

BAUER KOMPRESSOR ÖL

DAS PASSENDE ÖL FÜR IHREN KOMPRESSOR



- › Geringste Ablagerungen
- › Optimales Verschleißverhalten
- › Thermisch hoch belastbar
- › Breites Einsatzspektrum
- › BAUER zertifiziert

SICHERHEIT

PRÄZISION

UNABHÄNGIGKEIT

WELTWEIT



SYNTHETIKÖL N19745

MINERALÖL N22138

SYNTHETIKÖL N28355

SYNTHETIKÖL OLH0201

ÖLART
SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	✓
Industrieluft**	✓
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	–
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN
AB BAUJAHR

September 1990 bis März 1999

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

ÖLART
MINERALÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	✓
Industrieluft**	✓
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	–
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN
AB BAUJAHR

April 1999 bis August 2006

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet bei längeren Stillstandszeiten
- › geeignet für normale Umgebungstemperaturen
- › geeignet für intermittierenden Betrieb
- › preisgünstig
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

ÖLART
SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	✓
Industrieluft**	✓
Stickstoff	✓
Edelgase	✓
Erdgas***	–
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN
AB BAUJAHR

seit September 2006

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

ÖLART
SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	–
Industrieluft**	–
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	–
Biogas	✓

FÜR KOMPRESSOREN
AB BAUJAHR

seit September 2006

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

	Ersatzteilnummer	Ersatzteilnummer	Ersatzteilnummer
1 l	N19745-1	N22138-1	N28355-1
5 l	N19745-5	N22138-5	N28355-5
20 l	N19745-20	N22138-20	N28355-20

Lagerdauer von Öl: ungeöffnet bis zu fünf Jahre, geöffnet zwei Jahre (Synthetiköl) bzw. ein Jahr (Mineralöl).

* zugelassen für Atemluftanwendung in Verbindung mit BAUER Luftaufbereitungssystemen

** geeignet für BAUER Industrie-Luftkompressoren

*** geeignet für BAUER Erdgaskompressoranlagen

Bei einem Wechsel der Ölsorte beachten Sie bitte unsere „Schmierölliste“.

Wichtig:

Ölnachfüllung: das Nachfüllöl muss dem Öltyp, den der Kompressor bereits enthält, entsprechen.

Soll der Öltyp gewechselt werden, informieren Sie sich bitte über die Wechselformel im zugehörigen Handbuch.

Die oben aufgeführten Ölsorten sind generell nicht untereinander misch- und austauschbar.

SYNTHETIKÖL N18145 SYNTHETIKÖL N30387 SYNTHETIKÖL N46641 SYNTHETIKÖL N26303



ÖLART SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	–
Industrieluft**	✓
Stickstoff	✓
Edelgase	✓
Erdgas***	–
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN AB BAUJAHR

July 2002 bis August 2006

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

ÖLART SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	–
Industrieluft**	–
Stickstoff	✓
Edelgase	–
Erdgas***	–
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN AB BAUJAHR

seit Januar 2007

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für Temperaturen ab 10°C
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › beste Schmiereigenschaften bei N₂
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

ÖLART SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	–
Industrieluft**	–
Stickstoff	✓
Edelgase	–
Erdgas***	–
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN AB BAUJAHR

seit Januar 2007

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für Temperaturen ab 10°C
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › beste Schmiereigenschaften bei N₂
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

ÖLART SYNTHETIKÖL

EINSATZBEREICH

Atemluft*	–
Industrieluft**	–
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	✓
Biogas	–

FÜR KOMPRESSOREN AB BAUJAHR

seit Januar 2002

EIGNUNG / VORTEILE

- › geeignet für Dauerlaufbetrieb
- › geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- › geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- › toxikologisch unbedenklich
- › BAUER zertifiziert

	Ersatzteilnummer	Ersatzteilnummer	Ersatzteilnummer
1 l	N18145-1	N30387-1	N26303-1
5 l	N18145-5	N30387-5	N26303-5
20 l	N18145-20	N30387-20	N26303-20

Beschreibung

Motorenöl für Verbrennungsmotoren 1 Liter

Bestellnummer

073266

Lieferdatum	Verwendetes Öl bei Erstauslieferung von Atemluft Kompressoren	Bestellnummer
bis August 1992	Mineralöl	N22138
September 1992 bis März 1999	Synthetiköl	N19745
von April 1999 bis dato	Mineralöl	N22138
von August 2006 bis dato	Synthetiköl	N28355

KONTAKT

BITTE INFORMIEREN SIE UNS ÜBER FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN

IHR ANSPRECHPARTNER

Herr/Frau
Telefon
Fax

IHRE ADRESSE

Firma
Straße
PLZ/Ort

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post oder Fax an den oben genannten Händler. Unser Service-Team wird Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten und mit Ihnen in Kontakt treten.

**SIE INTERESSIEREN SICH FÜR
EINES UNSERER PRODUKTE?**

**KONTAKTIEREN SIE UNS –
WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER.**

BAUER KOMPRESSOREN GmbH
Stäblistr. 8
D-81477 München
Tel. +49 (0) 89 78049-0
Fax +49 (0) 89 78049-167
info@bauer-kompressoren.de
www.bauer-kompressoren.de



BAUER KOMPRESSOR ÖL DE
N41622
08.2023

Technische Änderungen vorbehalten