

Verschleiß minimieren:

DAS PASSENDE ÖL FÜR IHREN KOMPRESSOR

- › Geringste Ablagerungen
- › Optimales Verschleißverhalten
- › Thermisch hoch belastbar
- › Breites Einsatzspektrum
- › BAUER zertifiziert



Übersicht Öle siehe nächste Seite

Synthetiköl N28355



Ölart:
Synthetiköl

Einsatzbereich:

Atemluft*	✓
Industrielluft**	✓
Stickstoff	✓
Edelgase	✓
Erdgas***	–

Für Kompressoren ab Baujahr:
August 2006

Eignung/Vorteile:

- geeignet für Dauerlaufbetrieb
- geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- toxikologisch unbedenklich
- BAUER zertifiziert

Ersatzteil-Nummer

Mineralöl N22138



Ölart:
Mineralöl

Einsatzbereich:

Atemluft*	✓
Industrielluft**	✓
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	–

Für Kompressoren ab Baujahr:
April 1999 bis August 2006

Eignung/Vorteile:

- geeignet bei längeren Stillstandszeiten
- geeignet für normale Umgebungstemperaturen
- geeignet für intermittierenden Betrieb
- preisgünstig
- toxikologisch unbedenklich
- BAUER zertifiziert

Ersatzteil-Nummer

Synthetiköl N19745



Ölart:
Synthetiköl

Einsatzbereich:

Atemluft*	✓
Industrielluft**	✓
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	–

Für Kompressoren ab Baujahr:
September 1990 bis März 1999

Eignung/Vorteile:

- geeignet für Dauerlaufbetrieb
- geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- toxikologisch unbedenklich
- BAUER zertifiziert

Ersatzteil-Nummer

1 l	N28355-1	N22138-1	N19745-1
5 l	N28355-5	N22138-5	N19745-5
20 l	N28355-20	N22138-20	N19745-20

* zugelassen für Atemluftanwendung in Verbindung mit BAUER Luftaufbereitungssystemen

** geeignet für BAUER Industrie-Luftkompressoren

*** geeignet für BAUER Erdgaskompressoranlagen

Bei einem Wechsel der Ölsorte beachten Sie bitte unsere „Schmierölliste“.

Synthetiköl N18145



Ölart:
Synthetiköl

Einsatzbereich:

Atemluft*	–
Industrieluft**	✓
Stickstoff	✓
Edelgase	✓
Erdgas***	–

Für Kompressoren ab Baujahr:
Juli 2002 bis August 2006

Eignung/Vorteile:

- geeignet für Dauerlaufbetrieb
- geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- toxikologisch unbedenklich
- BAUER zertifiziert

Ersatzteil-Nummer

Synthetiköl N30387



Ölart:
Synthetiköl

Einsatzbereich:

Atemluft*	–
Industrieluft**	–
Stickstoff	✓
Edelgase	–
Erdgas***	–

Für Kompressoren ab Baujahr:
2007

Eignung/Vorteile:

- geeignet für Dauerlaufbetrieb
- geeignet für Temperaturen ab 10° C
- geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- beste Schmiereigenschaften bei N₂
- toxikologisch unbedenklich
- BAUER zertifiziert

Ersatzteil-Nummer

Synthetiköl N26303



Ölart:
Synthetiköl

Einsatzbereich:

Atemluft*	–
Industrieluft**	–
Stickstoff	–
Edelgase	–
Erdgas***	✓

Für Kompressoren ab Baujahr:
Januar 2002

Eignung/Vorteile:

- geeignet für Dauerlaufbetrieb
- geeignet für hohe Umgebungstemperaturen
- geeignet für erschwerte Einsatzbedingungen
- toxikologisch unbedenklich
- BAUER zertifiziert

Ersatzteil-Nummer

1 l

N18145-1

N30387-1

N26303-1

5 l

N18145-5

N30387-5

N26303-5

20 l

N18145-20

N30387-20

N26303-20

* zugelassen für Atemluftanwendung in Verbindung mit BAUER Luftaufbereitungssystemen

** geeignet für BAUER Industrie-Luftkompressoren

*** geeignet für BAUER Erdgaskompressoranlagen

Bei einem Wechsel der Ölsorte beachten Sie bitte unsere „Schmierölliste“.

› KONTAKT-FORMULAR

Elbe-Airtec Kompressorenservice
Leipziger Str. 28
DE-01127 Dresden
Tel. (0351) 500 81000
info@elbe-airtec.de

› BITTE INFORMIEREN SIE UNS ÜBER FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN

› IHR ANSPRECHPARTNER

Herr/Frau: _____

Telefon: _____

Fax: _____

› IHRE ADRESSE

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post oder Fax an den oben genannten Händler. Unser Service-Team wird Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten und mit Ihnen in Kontakt treten.

BAUER KOMPRESSOREN GmbH, Postfach 71 02 60, 81452 München, Deutschland
Tel. +49 (0)89/7 80 49-0, Fax +49 (0)89/7 80 49-167, info@bauer-kompressoren.de

www.bauer-kompressoren.de

