Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

BAUER KOMPRESSOREN
Quality. Our DNA

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
JUNIOR II (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-JuniorII-F4-a**
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden	**1**	**A-JuniorII-F4-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-JuniorII-F4-abc1**
Keilriemen Elektro 50Hz	**1**	**N15426**
Keilriemen Elektro 60Hz	**1**	**N24960**
Keilriemen Benzin Antrieb	**1**	**N27836**
Wartungssatz Druckhalteventil	**1**	**78538-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	**5**	**N4586**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	**5**	**N25212**
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	**3**	**057679**
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	**3**	**059183**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**071344**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

BAUER KOMPRESSOREN
Quality. Our DNA

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
OCEANUS (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-Oceanus-F1-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-Oceanus-F1-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-Oceanus-F1-abc1**
Keilriemen Elektro 50Hz	**1**	**N15426**
Keilriemen Elektro 60Hz	**1**	**N24960**
Keilriemen Benzin Antrieb	**1**	**N27836**
Wartungssatz Druckhalteventil	**1**	**78538-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	**5**	**N4586**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	**5**	**N25212**
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	**3**	**057679**
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	**3**	**059183**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**071344**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
CAPITANO 140 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-100II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden	1	**A-100II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-100II-F7-abc1**
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	**N18841**
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	**N17232**
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	**N2597**
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	**78538-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	**N4586**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	**N25212**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31	5	**N4735**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31	5	**N4784**
Stützring für Filterpatrone P31	5	**N4736**
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	**057679**
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb (entsprechend Modell)	3	**059183**
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**80100**
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	**80114**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**071344**
Füllschlauch 1m	1	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 200 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	**N2599**
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	**N2598**
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	**N17232**
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	**78538-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	**N4586**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	**N25212**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4784**
Stützring für Filterpatrone P31	5	**N4736**
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	**057679**
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor	3	**059183**
Filterpatrone P31 für Elektromotor	3	**80100**
Filterpatrone P31 für Benzin / Dieselmotor	3	**80114**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**071344**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 250 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	**N18841**
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	**N17232**
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	**N18841**
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	**P31-DHV-a1**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4784**
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	**N4736**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	**N4736**
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**80100**
Filterpatrone P31 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	**80114**
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**062565**
Filterpatrone P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	**067224**
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**061686**
Filterpatrone P41 SECURUS Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	**061687**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**071344**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MARINER 320 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-12.14II-F7/8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden	1	**A-12.14II-F7/8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-12.14II-F7/8-abc1**
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	**N18841**
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	**N17232**
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	**N18841**
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	**P31-DHV-a1**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4784**
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	**N4736**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	**N4736**
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**80100**
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	**80114**
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**062565**
Filterpatronen P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	**067224**
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	**061686**
Filterpatronen P41 SECURUS Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	**061687**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**071344**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K100) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-100II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden	1	**A-100II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-100II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	**N4771**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	**N3823**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	**121015**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**176850**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**176805**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 3 (K100) (2015 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-100II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden	**1**	**A-100II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-100II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**1**	**N18352**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**1**	**N2597**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	**1**	**075330-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K120) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**1**	**N29660**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**1**	**N29657**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	**1**	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	**1**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
Dichtung Handablass Kondensatventil	**2**	**121015**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**176850**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**176805**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 3 (K120) (2015 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen 4kW Elektromotor 50Hz	1	**N18352**
Keilriemen 4kW Elektromotor 60Hz	1	**N2597**
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	**N18352**
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	**N2596**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	**075330-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**010912**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

BAUER KOMPRESSOREN
Quality. Our DNA

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
MINI-VERTICUS 6 (K12.14) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-12.14II-F7/8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-12.14II-F7/8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-12.14II-F7/8-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz @5.5kW / @7.5kW	**1**	**N29657 / N29660**
Keilriemen Elektromotor 60Hz @5.5kW / @7.5kW	**1**	**N3823 / N29659**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	**1**	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
Dichtung Handablass Kondensatventil	**2**	**121015**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**176850**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**176805**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

BAUER KOMPRESSOREN
Quality. Our DNA

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
KAP 150 (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-150II-F13-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-150II-F13-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-150II-F13-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N2598**
Wartungssatz Druckhalteventil P41	**1**	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS	**3**	**061686**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
KAP 180H (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-180II-F8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N2598**
Wartungssatz Druckhalteventil P41	**1**	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 SECURUS	**3**	**061686**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K12.14) (2013 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-12.14II-F4/6-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-12.14II-F4/6-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-12.14II-F4/6-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**1**	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**1**	**N18841**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	**1**	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	**3**	**060036**
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	**1**	**061010-a1**
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	**1**	**060410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K15.1) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-15.1II-F14-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-15.1II-F14-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-15.1II-F14-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2600**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N4771**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	**1**	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
Dichtung Handablass Kondensatventil	**3**	**121015**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	**3**	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**176850**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**176805**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K15.1) (2013 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-15.1II-F14-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-15.1II-F14-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-15.1II-F14-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N2598**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	**1**	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	**3**	**060036**
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	**1**	**061010-a1**
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	**1**	**060410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K150) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-150II-F13-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-150II-F13-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-150II-F13-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N29657**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N2600**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	**1**	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
Dichtung Handablass Kondensatventil	**3**	**121015**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	**3**	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**176850**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**176805**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K150) (2013 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-150II-F12-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-150II-F12-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-150II-F12-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	**N2598**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	3	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	3	**060036**
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	**061010-a1**
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	**060410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**010912**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 6 (K180) (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-180II-F8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2600**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N4771**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	**1**	**80751-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
Dichtung Handablass Kondensatventil	**3**	**121015**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	**3**	**060036**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**176850**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**176805**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
VERTICUS 5 (K180) (2013 bis Ende 2017)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-180II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-180II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-180II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	**N2598**
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	**N4736**
Filterpatrone P61 Standard	3	**058826**
Filterpatrone P61 SECURUS	3	**060036**
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	1	**061010-a1**
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	**060410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**010912**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 100 (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-PE100-F4-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-PE100-F4-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-PE100-F4-abc1**
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (entsprechend Modell)	**1**	**N15426**
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (entsprechend Modell)	**1**	**N24960**
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	**1**	**N27836**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Druckhalteventil P11	**1**	**126153**
O-Ring Nr.1 für Filterpatronenwechsel	**5**	**N15541**
O-Ring Nr.2 für Filterpatronenwechsel	**5**	**N26701**
Filterpatrone P11 Elektromotor (entsprechend Modell)	**3**	**057679**
Filterpatrone P11 Benzinmotor (entsprechend Modell)	**3**	**059183**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	**1**	**120541-225**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	**1**	**120541-330**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**071344**
Füllschlauch 1m	**1**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 200 / 250 TE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE200)	1	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE200)	1	**N2598**
Keilriemen Benzinantrieb (PE200)	1	**N17232**
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE250)	1	**N18841**
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE250)	1	**N17232**
Keilriemen Benzinantrieb (PE250)	1	**N2598**
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	**78538-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	**N4586**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	**N25212**
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	**057679**
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	**059183**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**071344**
Füllschlauch 1m	1	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 250 HE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	**N4771**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	**N31422**
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	**N4784**
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	**N4736**
Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	3	**80100**
Stützring für Filterpatronenwechsel P42 (entsprechend Modell)	5	**N4736**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42 (entsprechend Modell)	5	**N4735**
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	**P31-DHV-a1**
Filterpatrone P42 (entsprechend Modell)	3	**062525**
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	3	**061686**
Wartungssatz Druckhalteventil P42	1	**78538-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	**165410-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	1	**64498**
O-Ring für Sicherheitsventil	1	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	**071343**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	**071344**
Füllschlauch 1m	2	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	1	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 300-MVE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	**1**	**N18352**
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	**1**	**N2596**
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 50Hz	**1**	**N3823**
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 60Hz	**1**	**N2598**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P42	**5**	**N4736**
Filterpatrone P42 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Wartungssatz Druckhalteventil P42	**1**	**78538-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**1**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 300-VE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-120II-F7-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-120II-F7-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-120II-F7-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**1**	**N2601**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**1**	**N2600**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P42	**5**	**N4736**
Filterpatrone P42 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Wartungssatz Druckhalteventil P42	**1**	**78538-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**1**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 400-VE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-12.14II-F7/8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-12.14II-F7/8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-12.14II-F7/8-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**1**	**N2601**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**1**	**N2600**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P42	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P42	**5**	**N4736**
Filterpatrone P42 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P42 SECURUS (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Wartungssatz Druckhalteventil P42	**1**	**78538-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 550-VE (ab 2018)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-150II-F13-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-150II-F13-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-150II-F13-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N2598**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	**3**	**060036**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	**1**	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 05/2019

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 700-VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-180II-F8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N2599**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N2598**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	**3**	**060036**
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	**1**	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
PE 850 VE (ab 2013)		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	**1**	**A-180II-F8-a1**
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-ab1**
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	**1**	**A-180II-F8-abc1**
Keilriemen Elektromotor 50Hz	**2**	**N4771**
Keilriemen Elektromotor 60Hz	**2**	**N3823**
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	**5**	**N4735**
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	**5**	**N4736**
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**062565**
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	**3**	**061686**
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	**3**	**058826**
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	**3**	**060036**
Wartungssatz Druckhalteventil P41/ P61	**1**	**80751-a1**
Dichtung für Kondensatablassventil	**1**	**64498**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	**2**	**165408-a1**
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	**1**	**165410-a1**
O-Ring für Sicherheitsventil	**1**	**N4882**
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-225 TÜV**
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**059410-330 TÜV**
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	**1**	**07756**
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	**1**	**010912**
Füllschlauch 1m	**2**	**N2817**
Synthetik Öl 5 Liter	**1**	**N28355-5**
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
Füllleiste		
Kipphebelfüllventil für Schlauch G1/4 / PN 200/300	1	86102
Füllventil mit Handrad PN 200 (entsprechend Modell)	1	85877
Füllventil mit Handrad PN 300 (entsprechend Modell)	1	85878
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil Bj. 1997-2006	4	N6676
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil ab Bj. 2007	4	N29617
Hebel für Füllventil	1	11322
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912
Füllschlauch 1m	2	N2817
Füllschlauch 1,50m (je nach Ausführung)	2	N3351
O-Ring zwischen Füllventil und Flasche	5	N638
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
Für alle Anlagen verwendbare Teile		
Gemeinsame Artikel		
Synthetik Öl 1 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-1
Synthetik Öl 5 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-5
Hochtemperaturfett für O-Ringe	1	N32562
Gewindefett	1	N19752
Hochtemperatursilikon	1	N18247
Schlauch 0,5m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N4216
Schlauch 1,0m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2817
Schlauch 1,5m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N3351
Schlauch 2,0m (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2818
Füllventil (International) / 200bar	1	03147
Füllventil (International) / 300bar	1	79375
Füllventil (Europäisch) / 200bar	1	07756
Füllventil (Europäisch) / 300bar	1	010912
Sicherheitseinrichtung für Schlauchabriss (Nachrüstung)	1	N39197
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1m Schlauch)	1	N2817-S07
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1,50 Schlauch)	1	N3351-S02