

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>JUNIOR II (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-JuniorII-F4-a</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-JuniorII-F4-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-JuniorII-F4-abc1</b>
Keilriemen Elektro 50Hz	1	<b>N15426</b>
Keilriemen Elektro 60Hz	1	<b>N24960</b>
Keilriemen Benzin Antrieb	1	<b>N27836</b>
Wartungssatz Druckhalteventil	1	<b>78538-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N4586</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N25212</b>
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	<b>057679</b>
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	3	<b>059183</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>OCEANUS (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-Oceanus-F1-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-Oceanus-F1-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-Oceanus-F1-abc1</b>
Keilriemen Elektro 50Hz	1	<b>N15426</b>
Keilriemen Elektro 60Hz	1	<b>N24960</b>
Keilriemen Benzin Antrieb	1	<b>N27836</b>
Wartungssatz Druckhalteventil	1	<b>78538-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N4586</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N25212</b>
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	<b>057679</b>
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb	3	<b>059183</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>CAPITANO 140 (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-100II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-100II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-100II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N18841</b>
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N17232</b>
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	<b>N2597</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	<b>78538-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N4586</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N25212</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31	5	<b>N4735</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31	5	<b>N4784</b>
Stützring für Filterpatrone P31	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	<b>057679</b>
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb (entsprechend Modell)	3	<b>059183</b>
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	<b>80100</b>
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	<b>80114</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	1	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MARINER 200 (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N2598</b>
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	<b>N17232</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	<b>78538-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	<b>N4586</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)	5	<b>N25212</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4735</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4784</b>
Stützring für Filterpatrone P31	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb	3	<b>057679</b>
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor	3	<b>059183</b>
Filterpatrone P31 für Elektromotor	3	<b>80100</b>
Filterpatrone P31 für Benzin / Dieselmotor	3	<b>80114</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MARINER 250 (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N18841</b>
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N17232</b>
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	<b>N18841</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	<b>P31-DHV-a1</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4735</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4784</b>
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4736</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	<b>80100</b>
Filterpatrone P31 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	<b>80114</b>
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	<b>067224</b>
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P41 SECURUS Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	<b>061687</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MARINER 320 (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-12.14II-F7/8-a1
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-12.14II-F7/8-ab1
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-12.14II-F7/8-abc1
Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)	1	N18841
Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)	1	N17232
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	N18841
Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)	1	P31-DHV-a1
Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)	1	80751-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	165408-a1
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4735
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	N4784
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	N4736
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4735
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)	5	N4736
Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	80100
Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	80114
Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	062565
Filterpatronen P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	067224
Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)	3	061686
Filterpatronen P41 SECURUS Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	061687
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	191036
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	191037
Füllschlauch 1m	2	N2817
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MINI-VERTICUS 6 (K100) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-100II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-100II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-100II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N4771</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N3823</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	<b>121015</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>176850</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>176805</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MINI-VERTICUS 3 (K100) (2015 bis Ende 2017)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-100II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-100II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-100II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N18352</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N2597</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>075330-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		





Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MINI-VERTICUS 6 (K120) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N29660</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N29657</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	<b>121015</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>176850</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>176805</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MINI-VERTICUS 3 (K120) (2015 bis Ende 2017)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen 4kW Elektromotor 50Hz	1	<b>N18352</b>
Keilriemen 4kW Elektromotor 60Hz	1	<b>N2597</b>
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	<b>N18352</b>
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	<b>N2596</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>075330-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>MINI-VERTICUS 6 (K12.14) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-12.14II-F7/8-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-12.14II-F7/8-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-12.14II-F7/8-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz @5.5kW / @7.5kW	1	<b>N29657 / N29660</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz @5.5kW / @7.5kW	1	<b>N3823 / N29659</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung Handablass Kondensatventil	2	<b>121015</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>176850</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>176805</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>KAP 150 (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-150II-F13-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-150II-F13-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-150II-F13-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS	3	<b>061686</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>KAP 180H (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-180II-F8-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS	3	<b>061686</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 5 (K12.14) (2013 bis Ende 2017)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-12.14II-F4/6-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-12.14II-F4/6-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-12.14II-F4/6-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N18841</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	<b>061010-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	<b>060410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 6 (K15.1) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-15.1II-F14-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-15.1II-F14-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-15.1II-F14-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2600</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N4771</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	<b>121015</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>176850</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>176805</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 5 (K15.1) (2013 bis Ende 2017)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-15.1II-F14-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-15.1II-F14-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-15.1II-F14-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	<b>061010-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	<b>060410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		





Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 6 (K150) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-150II-F13-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-150II-F13-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-150II-F13-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N29657</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2600</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	<b>121015</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>176850</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>176805</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 5 (K150) (2013 bis Ende 2017)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-150II-F12-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-150II-F12-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-150II-F12-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	<b>061010-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	<b>060410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 6 (K180) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-180II-F8-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2600</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N4771</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung Handablass Kondensatventil	3	<b>121015</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>176850</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>176805</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>VERTICUS 5 (K180) (2013 bis Ende 2017)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-180II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-180II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-180II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P61 Standard	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 SECURUS	3	<b>060036</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 061010	2	<b>061010-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatventil 060410	1	<b>060410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 100 (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-PE100-F4-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-PE100-F4-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-PE100-F4-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N15426</b>
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (entsprechend Modell)	1	<b>N24960</b>
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)	1	<b>N27836</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Druckhalteventil P11	1	<b>126153</b>
O-Ring Nr.1 für Filterpatronenwechsel	5	<b>N15541</b>
O-Ring Nr.2 für Filterpatronenwechsel	5	<b>N26701</b>
Filterpatrone P11 Elektromotor (entsprechend Modell)	3	<b>057679</b>
Filterpatrone P11 Benzinmotor (entsprechend Modell)	3	<b>059183</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	1	<b>120541-225</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)	1	<b>120541-330</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	1	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 200 / 250 TE (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE200)	1	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE200)	1	<b>N2598</b>
Keilriemen Benzinantrieb (PE200)	1	<b>N17232</b>
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE250)	1	<b>N18841</b>
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE250)	1	<b>N17232</b>
Keilriemen Benzinantrieb (PE250)	1	<b>N2598</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P21	1	<b>78538-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N4586</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21	5	<b>N25212</b>
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)	3	<b>057679</b>
Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor (entsprechend Modell)	3	<b>059183</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	1	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 250 HE (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N4771</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N31422</b>
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4735</b>
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4784</b>
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	3	<b>80100</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS	3	<b>061686</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	<b>80751-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>191036</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>191037</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 250 / 300-MVE (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	<b>N18352</b>
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	<b>N2596</b>
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 50Hz	1	<b>N3823</b>
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 60Hz	1	<b>N2598</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS	3	<b>061686</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		





Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 300-VE (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-120II-F7-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-120II-F7-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N2601</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N2600</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS	3	<b>061686</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 400-VE (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-12.14II-F7/8-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-12.14II-F7/8-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-12.14II-F7/8-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	1	<b>N2601</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	1	<b>N2600</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 SECURUS	3	<b>061686</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 550-VE (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-150II-F13-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-150II-F13-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-150II-F13-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 700-VE (ab 2013)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-180II-F8-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N2599</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N2598</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		




Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>PE 850 VE (ab 2013)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	<b>A-180II-F8-a1</b>
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-ab1</b>
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	<b>A-180II-F8-abc1</b>
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	<b>N4771</b>
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	<b>N3823</b>
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	<b>N4735</b>
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	<b>N4736</b>
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>062565</b>
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	<b>061686</b>
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	<b>058826</b>
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	<b>060036</b>
Wartungssatz Druckhalteventil P41/ P61	1	<b>80751-a1</b>
Dichtung für Kondensatablassventil	1	<b>64498</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	<b>165408-a1</b>
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	<b>165410-a1</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N45782</b>
Synthetik Öl 5 Liter	1	<b>N28355-5</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



# Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 01/2023

Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>Fülleiste</b>		
Kipphebelfüllventil für Schlauch G1/4 / PN 200/300	1	<b>86102</b>
Füllventil mit Handrad PN 200 (entsprechend Modell)	1	<b>85877</b>
Füllventil mit Handrad PN 300 (entsprechend Modell)	1	<b>85878</b>
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil Bj. 1997-2006	4	<b>N6676</b>
Wartungssatz für Kipphebelfüllventil ab Bj. 2007	4	<b>N29617</b>
Hebel für Füllventil	1	<b>11322</b>
O-Ring für Sicherheitsventil	1	<b>N4882</b>
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-225 TÜV</b>
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>059410-330 TÜV</b>
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	<b>07756</b>
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	<b>010912</b>
Füllschlauch 1m	2	<b>N2817</b>
Füllschlauch 1,50m (je nach Ausführung)	2	<b>N3351</b>
O-Ring zwischen Füllventil und Flasche	5	<b>N638</b>
<i>Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"</i>		



# Ersatzteilempfehlung für neue Atemluftkompressoren

Version 01/2023

Modell

## B-VIRUS FREE

S/M Wartungssatz (Filtereinsatz, Lampe und O-Ringe) alle 2.000h/4 Jahre

S/M Filtereinsatz alle 500h/jährlich

L/XL Wartungssatz (Filtereinsatz, Lampe und O-Ringe) alle 2.000h/4 Jahre

L/XL Filtereinsatz alle 500h/jährlich

*Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"*

St. Ersatzteil-Nr.

1 **A-Bvirusfree-S-a1**1 **N25886**1 **A-Bvirusfree-XL-a1**1 **N25886**

Modell

St. Ersatzteil-Nr.

## AERO-GUARD CO2-Absorber

Filterpatrone incl. 10 Stk. Wasserentkeimungstabletten

1 79050

Entkeimungstabletten 40 St. - Verwendung alle 2 Monate

1 N25882-40

Füllstandsanzeige ( bei Undichtigkeit / Defekt )

1 127904

*Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"*





Modell	St.	Ersatzteil-Nr.
<b>B-DETECTION PLUS S, I und m</b>		
Befeuchtungsschlauch (wenn vorhanden)	1	N42066
Membrane (für Befeuchtungsschlauch)	1	178876
Filterelement (AC)	1	N42113
Partikelfilter	1	N42114
Wartungssatz für Rückschlagventil N1463	1	N6488
Sicherheitsventil	1	N41668
Wartungssatz für Spülventil 350 Bar (wenn vorhanden)	1	N41885-a1
Wartungssatz für Spülventil 450 Bar (wenn vorhanden)	1	N44227-a1
Schalldämpfer (wenn vorhanden)	1	N1139
Trocknerkapsel (wenn vorhanden)	1	182749
Wartungssatz für Gasentnahmeeinheit (wenn vorhanden)	1	166085-a1
High Kalibriergas CO, CO2 und O2: Inhalt 12Liter	1	N42330
Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO2 und VOC: Inhalt 12Liter	1	N42328
Low Kalibriergas (Nullgas) O2: Inhalt 12Liter	1	N40706
Prüf- / Testgas CO, CO2, O2 bzw. High Kalibriergas VOC: Inhalt 12Liter	1	N42332
Druckminderer + PUR-Schlauch 12Liter Anschluss	1	N42334
High Kalibriergas CO, CO2 und O2: Inhalt 300Liter	1	N43678
Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO2 und VOC: Inhalt 300Liter	1	N43677
Low Kalibriergas (Nullgas) O2: Inhalt 300Liter	1	N43680
Prüf- / Testgas CO, CO2, O2 & High Kalibriergas VOC: Inhalt 300Liter	1	N43679
Druckminderer + PUR-Schlauch 300Liter Anschluss	1	185665
Sensormodul CO / O2	1	179202
Sensormodul CO2	1	N44688
Sensorzelle VOC (wenn vorhanden)	1	N41994
Taupunktsensor (wenn vorhanden)	1	N41345

*Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"*



## Für alle Anlagen verwendbare Teile Gemeinsame Artikel

St. Ersatzteil-Nr.

Synthetik Öl 1 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	<b>N28355-1</b>
Synthetik Öl 5 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	<b>N28355-5</b>
Hochtemperaturfett für O-Ringe	1	<b>N32562</b>
Gewindefett	1	<b>N19752</b>
Hochtemperatursilikon	1	<b>N18247</b>
Schlauch 0,5m schwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	<b>N4216</b>
Schlauch 1,0m schwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	<b>N2817</b>
Schlauch 1,5m sxschwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	<b>N3351</b>
Schlauch 2,0m schwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	<b>N2818</b>
Schlauch 1,0m orange PE - Anlagen (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	<b>N45782</b>
Füllventil (International) / 200bar	1	<b>03147</b>
Füllventil (International) / 300bar	1	<b>79375</b>
Füllventil (Europäisch) / 200bar	1	<b>07756</b>
Füllventil (Europäisch) / 300bar	1	<b>010912</b>
Sicherheitseinrichtung für Schlauchabriss (Nachrüstung)	1	<b>N39197</b>
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1m Schlauch)	1	<b>N2817-S07</b>
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1,50 Schlauch)	1	<b>N3351-S02</b>

