Version 03/2025

Modell



<b>JUNIOR</b>	II (ah	2012\
OCITIOI	пчар	20101

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektro 50Hz

Keilriemen Elektro 60Hz

Keilriemen Benzin Antrieb

Wartungssatz Druckhalteventil

Dichtung für Kondensatablassventil

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21

Filterpatrone P21 für Elektroantrieb

Filterpatrone P21 für Benzinantrieb

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-JuniorII-F4-a

1 A-JuniorII-F4-ab1

1 A-JuniorII-F4-abc1

1 N15426

1 N24960

1 N27836

1 78538-a1

1 64498

5 N4586

5 N25212

3 057679

3 059183

1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 191036

1 191037

2 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 1/28

Version 03/2025



Modell
OCEANUS (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektro 50Hz
Keilriemen Elektro 60Hz
Keilriemen Benzin Antrieb
Wartungssatz Druckhalteventil
Dichtung für Kondensatablassventil
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21
Filterpatrone P21 für Elektroantrieb
Filterpatrone P21 für Benzinantrieb
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-Oceanus-F1-a1
1	A-Oceanus-F1-ab1
1	A-Oceanus-F1-abc1
1	N15426
1	N24960
1	N27836
1	78538-a1
1	64498
5	N4586
5	N25212
3	057679
3	059183
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	191036
1	191037
2	N2817
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 2/28

Version 03/2025

Modell



CAPITA	<b>ANO 140</b>	(ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P21

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung für Kondensatablassventil

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31

Stützring für Filterpatrone P31

Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)

Filterpatrone P21 für Benzinantrieb (entsprechend Modell)

Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-100II-F7-a1

1 A-100II-F7-ab1

1 A-100II-F7-abc1

1 N18841

1 N17232

1 N2597

1 78538-a1

1 165408-a1

1 165410-a1

1 64498

5 N4586

5 N25212

5 N4735

5 N4784

5 N4736

3 057679

3 059183

3 80100

3 80114 1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 191036

1 191037

1 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 3/28

Version 03/2025

Modell



Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P21

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung für Kondensatablassventil

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21 (entsprechend Modell)

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)

Stützring für Filterpatrone P31

Filterpatrone P21 für Elektroantrieb

Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor

Filterpatrone P31 für Elektromotor

Filterpatrone P31 für Benzin / Dieselmotor

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-120II-F7-a1

1 A-120II-F7-ab1

1 A-120II-F7-abc1

1 N2599

1 N2598

1 N17232

1 78538-a1

1 165408-a1

1 165410-a1

1 64498

5 N4586

5 N25212

5 N4735

5 N4784

5 N4736

3 057679

3 059183 3 80100

3 80114

1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 191036

1 191037

2 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 4/28

Version 03/2025

Modell



Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung für Kondensatablassventil

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)

Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)

O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)

Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)

Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P31 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 SECURUS Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-120II-F7-a1

1 A-120II-F7-ab1

1 A-120II-F7-abc1

1 N18841

1 N17232

1 N18841

1 P31-DHV-a1

1 80751-a1

1 165408-a1

1 165410-a1

1 64498

5 N4735

5 N4784

5 N4736

5 N47355 N4736

3 80100

3 80114

3 062565 3 067224

3 061686

001000

3 061687 1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 191036

1 191037

2 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 5/28

Version 03/2025

Modell



Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektroantrieb 50Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Elektroantrieb 60Hz (entsprechend Modell)

Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P31 (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P41 (entsprechend Modell)

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung für Kondensatablassventil

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)

Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)

O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)

Stützring für Filterpatronenwechsel P41 (entsprechend Modell)

Filterpatrone P31 Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P31 Benzinmotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatronen P41 Benzin/Dieselmotor (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 SECURUS Elektromotor (entsprechend Modell)

Filterpatronen P41 SECURUS Benzinmotor (entsprechend Modell)

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-12.14II-F7/8-a1

1 A-12.14II-F7/8-ab1

1 A-12.14II-F7/8-abc1

1 N18841

1 N17232

1 N18841

1 P31-DHV-a1

1 80751-a1

2 165408-a1

1 165410-a1

1 64498

5 N4735

5 N4784

5 N4736

5 N4735

5 N4736 3 80100

3 80114

3 062565

3 067224

3 061686

3 061687 1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 191036

1 191037

2 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 6/28

Version 03/2025



Modell
MINI-VERTICUS 6 (K100) (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3,000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
Dichtung Handablass Kondensatventil
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61
Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)
Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)
Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell) Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

Füllschlauch 1m Synthetik Öl 5 Liter

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-100II-F7-a1
1	A-100II-F7-ab1
1	A-100II-F7-abc1
1	N4771
1	N3823
1	80751-a1
1	165408-a1
1	165410-a1
2	121015
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
3	058826
3	060036
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	176850
1	176805
2	N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 7/28

Version 03/2025

Modell



<b>MINI-VERTICUS 6</b>	(K120)	(ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektromotor 50Hz

Keilriemen Elektromotor 60Hz

Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung Handablass Kondensatventil

O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61

Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61

Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)

Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)

Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-120II-F7-a1

1 A-120II-F7-ab1

1 A-120II-F7-abc1

1 N29660

1 N29657

1 80751-a1

1 165408-a1

1 165410-a1

2 121015

5 N4735

5 N4736

3 062565

3 061686

3 058826

3 060036

1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 176850

1 176805

2 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 8/28

Version 03/2025

Modell



MINI-VERTICUS 6 (K12.14) (ab 2018)

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektromotor 50Hz @5.5kW / @7.5kW

Keilriemen Elektromotor 60Hz @5.5kW / @7.5kW

Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung Handablass Kondensatventil

O-Ring für Filterpatronenwechsel P41/P61

Stützring für Filterpatronenwechsel P41/P61

Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 SECURUS (entsprechend Modell)

Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)

Filterpatrone P61 SECURUS (entsprechend Modell)

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-12.14II-F7/8-a1

1 A-12.14II-F7/8-ab1

1 A-12.14II-F7/8-abc1

1 N29657 / N29660

1 N3823 / N29659

1 80751-a1

2 165408-a1

1 165410-a1

2 121015

5 N4735

5 N4736

3 062565

3 061686

3 058826

3 060036

1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 176850

1 176805

2 N2817

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 9/28

Version 03/2025



Modell
KAP 150 (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
Wartungssatz Druckhalteventil P41
Dichtung für Kondensatablassventil
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41
Stützring für Filterpatronenwechsel P41
Filterpatrone P41 Standard
Filterpatrone P41 SECURUS
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-150II-F13-a1
1	A-150II-F13-ab1
1	A-150II-F13-abc1
2	N2599
2	N2598
1	80751-a1
1	64498
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
2	165408-a1
1	165410-a1
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	07756
1	010912
2	N2817
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 10/28

Version 03/2025



Modell
KAP 180H (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
Wartungssatz Druckhalteventil P41
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Abscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
Dichtung für Kondensatablassventil
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41
Stützring für Filterpatronenwechsel P41
Filterpatrone P41 Standard
Filterpatrone P41 SECURUS
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-180II-F8-a1
1	A-180II-F8-ab1
1	A-180II-F8-abc1
2	N2599
2	N2598
1	80751-a1
2	165408-a1
1	165410-a1
1	64498
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	07756
1	010912

N2817N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 11/28

Version 03/2025



Modell
VERTICUS 6 (K15.1) (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
Wartungssatz Druckhalteventil P61
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
Dichtung Handablass Kondensatventil
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61
Stützring für Filterpatronenwechsel P61
Filterpatrone P61 Standard
Filterpatrone P61 SECURUS
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-15.1II-F14-a1
1	A-15.1II-F14-ab1
1	A-15.1II-F14-abc1
2	N2600
2	N4771
1	80751-a1
2	165408-a1
1	165410-a1
3	121015
5	N4735
5	N4736
3	058826
3	060036
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	176850
1	176805
2	N2817
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 12/28

Version 03/2025



Modell
VERTICUS 6 (K150) (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
Wartungssatz Druckhalteventil P61
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
Dichtung Handablass Kondensatventil
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61
Stützring für Filterpatronenwechsel P61
Filterpatrone P61 Standard
Filterpatrone P61 SECURUS
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-150II-F13-a1
1	A-150II-F13-ab1
1	A-150II-F13-abc1
2	N29657
2	N2600
1	80751-a1
2	165408-a1
1	165410-a1
3	121015
5	N4735
5	N4736
3	058826
3	060036
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	176850
1	176805
2	N2817
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 13/28

Version 03/2025



Modell	St. Ersatzteil-Nr.	
<b>VERTICUS 6 (K180) (ab 2018)</b>		
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1 A-180II-F8-a1	
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1 A-180II-F8-ab1	
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1 A-180II-F8-abc1	
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2 N2600	
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2 N4771	BALIET
Wartungssatz Druckhalteventil P61	1 80751-a1	
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2 165408-a1	A444
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1 165410-a1	
Dichtung Handablass Kondensatventil	3 121015	VIII III
O-Ring für Filterpatronenwechsel P61	5 N4735	
Stützring für Filterpatronenwechsel P61	5 N4736	0.500
Filterpatrone P61 Standard	3 058826	VERTICUS
Filterpatrone P61 SECURUS	3 060036	
O-Ring für Sicherheitsventil	1 N4882	
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1 059410-225 TÜV	
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1 059410-330 TÜV	
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1 176850	
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1 176805	
Füllschlauch 1m	2 N2817	
Synthetik Öl 5 Liter	1 N28355-5	
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"		

Ersatzteilempfehlung Page 14/28

Version 03/2025



Modell
PE 100 (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (entsprechend Modell)
Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (entsprechend Modell)
Keilriemen Benzinantrieb (entsprechend Modell)
Dichtung für Kondensatablassventil
Druckhalteventil P11
O-Ring Nr.1 für Filterpatronenwechsel
O-Ring Nr.2 für Filterpatronenwechsel
Filterpatrone P11 Elektromotor (entsprechend Modell)
Filterpatrone P11 Benzinmotor (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell, ohne TÜV)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-PE100-F4-a1
1	A-PE100-F4-ab1
1	A-PE100-F4-abc
1	N15426
1	N24960
1	N27836
1	64498
1	126153
5	N15541
5	N26701
3	057679
3	059183
1	120541-225
1	120541-330
1	191036
1	191037
1	N45782
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 15/28

Version 03/2025

Modell



PE 200 / 250 TE (ab 2018	3)
--------------------------	----

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE200)

Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE200)

Keilriemen Benzinantrieb (PE200)

Keilriemen Elektromotor 220V/50Hz (PE250)

Keilriemen Elektromotor 220V/60Hz (PE250)

Keilriemen Benzinantrieb (PE250)

Wartungssatz Druckhalteventil P21

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

Dichtung für Kondensatablassventil

O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P21

O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P21

Filterpatrone P21 für Elektroantrieb (entsprechend Modell)

Filterpatrone P21 für Benzin / Dieselmotor (entsprechend Modell)

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-120II-F7-a1

1 A-120II-F7-ab1

1 A-120II-F7-abc1

1 N2599

1 N2598

1 N17232

1 N18841

1 N17232

1 N2598

1 78538-a1

1 165408-a1

1 165410-a1

1 64498

5 N4586

5 N25212

3 057679

3 059183

1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 191036

1 191037

N45782

1 N28355-5




Ersatzteilempfehlung Page 16/28

Version 03/2025



Modell	5
PE 250 HE (ab 2018)	
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	
Keilriemen Elektromotor 50Hz	
Keilriemen Elektromotor 60Hz	
O-Ring Nr. 1 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	į
O-Ring Nr. 2 für Filterpatronenwechsel P31 (entsprechend Modell)	
Stützring für Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	į
Filterpatrone P31 (entsprechend Modell)	;
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	,
Filterpatrone P41 Standard	;
Filterpatrone P41 SECURUS	;
Wartungssatz Druckhalteventil P41	•
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	•
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	•
Dichtung für Kondensatablassventil	•
O-Ring für Sicherheitsventil	•
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	•
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	•
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	
Füllschlauch 1m	2
Synthetik Öl 5 Liter	
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"	

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-120II-F7-a1
1	A-120II-F7-ab1
1	A-120II-F7-abc1
1	N4771
1	N31422
5	N4735
5	N4784
5	N4736
3	80100
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
1	80751-a1
1	165408-a1
1	165410-a1
1	64498
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	191036
1	191037
2	N45782
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 17/28

Version 03/2025



Modell	St.	t. Ersatzteil-Nr.	
PE 250 / 300-MVE (ab 2018)			
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-120II-F7-a1	
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-120II-F7-ab1	
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-120II-F7-abc1	
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 50Hz	1	N18352	
Keilriemen 5,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2596	*
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 50Hz	1	N3823	
Keilriemen 7,5kW Elektromotor 60Hz	1	N2598	
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4735	
Stützring für Filterpatronenwechsel P41	5	N4736	
Filterpatrone P41 Standard	3	062565	
Filterpatrone P41 SECURUS	3	061686	
Wartungssatz Druckhalteventil P41	1	80751-a1	
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498	
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	1	165408-a1	
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1	
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882	
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV	
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV	
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756	
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912	
Füllschlauch 1m	2	N45782	
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5	
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"			

Ersatzteilempfehlung Page 18/28

Version 03/2025



Modell
PE 300-VE (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41
Stützring für Filterpatronenwechsel P41
Filterpatrone P41 Standard
Filterpatrone P41 SECURUS
Wartungssatz Druckhalteventil P41
Dichtung für Kondensatablassventil
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-120II-F7-a1
1	A-120II-F7-ab1
1	A-120II-F7-abc1
1	N2601
1	N2600
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
1	80751-a1
1	64498
1	165408-a1
1	165410-a1
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	07756
1	010912
2	N45782
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 19/28

Version 03/2025



88. J. II
Modell
PE 400-VE (ab 2018)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41
Stützring für Filterpatronenwechsel P41
Filterpatrone P41 Standard
Filterpatrone P41 SECURUS
Wartungssatz Druckhalteventil P41
Dichtung für Kondensatablassventil
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-12.14II-F7/8-a1
-	/
1	A-12.14II-F7/8-ab1
1	A-12.14II-F7/8-abc1
1	N2601
1	N2600
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
1	80751-a1
1	64498
2	165408-a1
1	165410-a1
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	07756
1	010912
2	N45782
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 20/28

Version 03/2025



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.	
PE 550-VE (ab 2018)			
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden	1	A-150II-F13-a1	
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden	1	A-150II-F13-ab1	
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden	1	A-150II-F13-abc1	
Keilriemen Elektromotor 50Hz	2	N2599	
Keilriemen Elektromotor 60Hz	2	N2598	
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4735	
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61	5	N4736	
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)	3	062565	
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)	3	061686	
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)	3	058826	
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)	3	060036	
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61	1	80751-a1	
Dichtung für Kondensatablassventil	1	64498	
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider	2	165408-a1	
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider	1	165410-a1	
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882	
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV	
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV	
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	07756	
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	010912	
Füllschlauch 1m	2	N45782	
Synthetik Öl 5 Liter	1	N28355-5	
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"			



Ersatzteilempfehlung Page 21/28

Version 03/2025



PE 700-VE (ab 2013)
Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden
Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden
Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden
Keilriemen Elektromotor 50Hz
Keilriemen Elektromotor 60Hz
O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61
Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61
Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)
Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)
Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)
Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)
Wartungssatz Druckhalteventil P41 / P61
Dichtung für Kondensatablassventil
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider
Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider
O-Ring für Sicherheitsventil
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)
Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)
Füllschlauch 1m
Synthetik Öl 5 Liter
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St.	Ersatzteil-Nr.
1	A-180II-F8-a1
1	A-180II-F8-ab1
1	A-180II-F8-abc1
2	N2599
2	N2598
5	N4735
5	N4736
3	062565
3	061686
3	058826
3	060036
1	80751-a1
1	64498
2	165408-a1
1	165410-a1
1	N4882
1	059410-225 TÜV
1	059410-330 TÜV
1	07756
1	010912
2	N45782
1	N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 22/28

Version 03/2025

Modell



PΕ	850	۷E	(ab	20	13)
Wartu	ıngssat	z 500	oder 1	.500	oder

Wartungssatz 500 oder 1.500 oder 2.500 oder 3.500 Stunden

Wartungssatz 1.000 oder 3.000 Stunden

Wartungssatz 2.000 oder 4.000 Stunden

Keilriemen Elektromotor 50Hz

Keilriemen Elektromotor 60Hz

O-Ring für Filterpatronenwechsel P41 / 61

Stützring für Filterpatronenwechsel P41 / 61

Filterpatrone P41 Standard (entsprechend Modell)

Filterpatrone P41 Securus (entsprechend Modell)

Filterpatrone P61 Standard (entsprechend Modell)

Filterpatrone P61 Securus (entsprechend Modell)

Wartungssatz Druckhalteventil P41/P61

Dichtung für Kondensatablassventil

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Zwischenabscheider

Wartungssatz für Kondensatablassventil B-Drain Endabscheider

O-Ring für Sicherheitsventil

Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)

Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN200bar (entsprechend Modell)

Füllventil PN300bar (entsprechend Modell)

Füllschlauch 1m

Synthetik Öl 5 Liter

Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"

St. Ersatzteil-Nr.

1 A-180II-F8-a1

1 A-180II-F8-ab1

1 A-180II-F8-abc1

2 N4771

2 N3823

5 N4735

5 N4736

3 062565

3 061686

3 058826

3 060036

1 80751-a1

1 64498

2 165408-a1

1 165410-a1

1 N4882

1 059410-225 TÜV

1 059410-330 TÜV

1 07756

1 010912

2 N45782

1 N28355-5



Ersatzteilempfehlung Page 23/28

Version 03/2025



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.	
Füllleiste			
Kipphebelfüllventil für Schlauch G1/4 / PN 200/300	1	190347-F03	
Füllventil mit Handrad PN 200 (entsprechend Modell)	1	190304	
Füllventil mit Handrad PN 300 (entsprechend Modell)	1	190305	
Wartungssatz für B-FILL Kipphebelfüllventil	4	190347-F03-a1	
Hebel für Füllventil	1	176513	
O-Ring für Sicherheitsventil	1	N4882	
Sicherheitsventil PN200bar (entsprechend Modell)	1	059410-225 TÜV	
Sicherheitsventil PN300bar (entsprechend Modell)	1	059410-330 TÜV	
Füllschlauch 1m	2	N2817	
Füllschlauch 1,50m (je nach Ausführung)	2	N3351	
O-Ring zwischen Füllventil und Flasche	5	N638	
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"			

Ersatzteilempfehlung Page 24/28

Version 03/2025



# Modell B-VIRUS FREE S/M Wartungssatz (Filtereinsatz, Lampe und O-Ringe) alle 2.000h/4 Jahre S/M Filtereinsatz alle 500h/jährlich 1 N25886 L/XL Wartungssatz (Filtereinsatz, Lampe und O-Ringe) alle 2.000h/4 Jahre L/XL Filtereinsatz alle 500h/jährlich 1 N25886 Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel" St. Ersatzteil-Nr. A-Bvirusfree-S-a1 N25886

Ersatzteilempfehlung Page 25/28

Version 03/2025



# AERO-GUARD CO2-Absorber

Filterpatrone incl. 10 Stk. Wasserentkeimungstabletten Entkeimungstabletten 40 St. - Verwendung alle 2 Monate Füllstandsanzeige ( bei Undichtigkeit / Defekt ) Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel" St. Ersatzteil-Nr.

- 1 79050
- 1 N25882-40
- 1 127904



Ersatzteilempfehlung Page 26/28

Version 03/2025



Modell	St.	Ersatzteil-Nr.		
<b>B-DETECTION PLUS S, I und m</b>				
Befeuchtungsschlauch (wenn vorhanden)	1	N42066	PAUSO	
Membrane (für Befeuchtungsschlauch)	1	178876	EAUER	
Filterelement (AC)	1	N42113	O TOMORROS, DO TOT	
Partikelfilter	1	N42114	The state of the s	
Wartungssatz für Rückschlagventil N1463	1	N6488		
Sicherheitsventil	1	N41668		
Wartungssatz für Spülventil 350 Bar (wenn vorhanden)	1	N41885-a1		
Wartungssatz für Spülventil 450 Bar (wenn vorhanden)	1	N44227-a1		
Trocknerkapsel (wenn vorhanden)	1	182749		
Wartungssatz für Gasentnahmeeinheit (wenn vorhanden)	1	166085-a1		
High Kalibriergas CO, CO2, O2 und VOC: Inhalt 300Liter	1	N46771		
Low Kalibriergas (Nullgas) CO, CO2 und VOC: Inhalt 300Liter	1	N43677	EDETECTION	
Low Kalibriergas (Nullgas) O2: Inhalt 300Liter	1	N43680		
Prüf- / Testgas CO, CO2, O2 bzw. High Kalibriergas VOC: Inhalt 300Liter	1	N43679		
Druckminderer + PUR-Schlauch 300Liter Anschluss	1	185665-KD		
Sensorzelle VOC (wenn vorhanden)	1	N41994		
Ersatzplatine VOC (wenn vorhanden)	1	420011077		
Sensorzelle CO	1	N41983		
Ersatzplatine CO	1	N47044		
CO2 Sensormodul komplett	1	N44688		
Sensorzelle O2	1	N41992		
Ersatzplatine O2	1	N47045		
Ersatzhauptplatine SSD	1	N41932		
Bitte beachten Sie zusätzlich die Teile in "Gemeinsame Artikel"				

Ersatzteilempfehlung Page 27/28

Version 03/2025



Für alle Anlagen verwendbare Teile Gemeinsame Artikel	St.	Ersatzteil-Nr.
Synthetik Öl 1 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-1
Synthetik Öl 5 Liter (bitte Herstelldatum Anlage beachten!)	1	N28355-5
Hochtemperaturfett für O-Ringe	1	N32562
Gewindefett	1	N19752
Hochtemperatursilikon	1	N18247
Schlauch 0,5m schwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N4216
Schlauch 1,0m schwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2817
Schlauch 1,5m sxchwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N3351
Schlauch 2,0m schwarz (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N2818
Schlauch 1,0m orange PE - Anlagen (Wechsel spätestens nach 6 Jahren)	1	N45782
Füllventil (International) / 200bar	1	03147
Füllventil (International) / 300bar	1	79375
Füllventil (Europäisch) / 200bar	1	07756
Füllventil (Europäisch) / 300bar	1	010912
Sicherheitseinrichtung für Schlauchabriss (Nachrüstung)	1	N39197
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1m Schlauch)	1	N2817-S07
Sicherheitsseil gegen Schlauchabriss (Komplett mit 1,50 Schlauch)	1	N3351-S02



Ersatzteilempfehlung Page 28/28